



We create chemistry

Priaxor®EC

Güçüne güç katar!

İçerdiği yeni aktif maddenin mükemmel etkisi sayesinde mahsülü korur, güçlendirir ve verimini arttırmır.

0549 680 41 14
www.agro.bASF.com.tr
[BASF Tarım Çözümleri](#)
[BASF Tarım Çözümleri](#)

Simdi Buğday ve Arpada
**TAHİL FİDE YANIKLIĞI,
KÖK VE KÖKBOĞAZI
ÇÜRÜKLÜĞÜ**
hastalıklarının yanısına
**ŞEKER PANCARINDA
ÇÖKERKEN (KÖK YANIKLIĞI)**
hastalığına karşı da ruhsatlı!



Priaxor® EC;

İçerdiği yeni aktif maddenin mükemmel etkisi sayesinde mahsülü korur, güçlendirir ve verimini arttırm.





ETKİ 1 HASTALIKLARA KARŞI ETKİLİ KORUMA!

Sağlıklı gelişim, etkin mücadele! Aktif madde Xemium®'un, bitki içerisinde benzersiz taşınımı sayesinde; mahsulünüzdeki **külleme, septorya ve pas hastalıkları** ile mücadele eder. Hem uzun süreli koruma sağlar, hem de tedavi eder.

Aktif Madde: Fluxapyroxad (Xemium®) nasıl etki gösterir?

- Uygulanan yüzeyde nem ile bitki bünyesine hızlı alınır.
- Az miktardaki Xemium® bitkinin büyümeye noktalarına doğru taşınır.
- Xemium®'un büyümeye noktalarına taşınımı sayesinde yeni sürgünler hastalıksız olur.





ETKİ 2

MAHSULÜNÜZÜ GÜÇLENDİRİR!

Priaxor® EC ile güçlü ürün, bereketli hasat! Priaxor EC®, mahsulünüzde **külleme, septorya ve pas hastalıkları olsa dahi** sizin için mücadele eder, ürününüüzü güçlendirerek uzun süreli **verimli ve kaliteli** ürün performansı sağlar.

İşte Priaxor® EC'nin başarısını gösteren kanıtlar



Uygulama Yapılmamış



Rakip Marka



Priaxor® EC




ETKİ 3

POZİTİF FİZYOLOJİK ETKİ!

Ürünlerinizde mükemmel gelişim!

 **AgCelence**
Beklentilerin ötesinde.




Aktif Madde: **Pyraclostrobin**

İçerdeği yepen aktif madde Xemium®'un yanısıra, Pyraclostrobin ile kuraklık, aşırı sıcaklık gibi stres koşullarında bitkinizin dayanımı en üst seviyeye taşınır.

Külleme, septorya ve pas hastalıklarının hepsinde mükemmel etki sağlar. Pozitif fizyolojik etki sayesinde mahsulünüzün ne kadar sağlıklı geliştiğini birebir görürsünüz.

Kullanım Şekli

Priaxor®EC; hububat gelişim dönemi içerisinde, geniş bir aralıkta uygulanabilme esnekliğine sahiptir.



KULLANILACAĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Buğday	Tahıl küllemesi (<i>Erysiphe graminis f.sp. tritici</i>)	75 ml/ da	42 gün
Buğday	Septorya yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	75 ml/ da	42 gün
Buğday	Kahverengi Pas (<i>Puccinia recondita f.sp. tritici</i>)	75 ml/ da	42 gün
Buğday	Sarı Pas (<i>Puccinia striniformis</i>)	75 ml/ da	42 gün
Buğday	Tahıl fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Bipolaris sorokiniana</i> , <i>seudocercospora herpotrichoides</i>)	125 ml/ da	42 gün
Arpa	Tahıl fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Bipolaris sorokiniana</i> , <i>seudocercospora herpotrichoides</i>)	125 ml/ da	42 gün
Arpa	Arpa yaprak pası (<i>Puccinia hordei</i>)	75 ml/ da	42 gün
Arpa	Arpa yaprak yanıklığı (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	75 ml/ da	42 gün
Şeker Pancarı	Yaprak lekesi (<i>Cercospora beticola</i>)	75 ml/ da	28 gün
Şeker Pancarı	Çökerten (Kök yanıklığı) (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium spp.</i>)	125 ml/ da	28 gün
Mısır	Mısırda kuzeý ve güney yaprak yanıklığı <i>Setosphaeria turcica</i> [<i>Exserohilum (= Helminthosporium) turicum</i>] <i>Cochliobolus heterostrophus</i> [<i>Bipolaris=(Helminthosporium) maydis</i>]	75 ml/ da	-
Nohut	Nohut antraknozu (<i>Ascochyta rabiei</i>)	75 ml/ da	21 gün

*Ürün ve etki spekturmuya ilgili daha detaylı bilgi almak için www.agro.bASF.com.tr'de Priaxor®EC ürün sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

BASF Tarım Çözümleri Türkiye Merkez

Kazimdırık Mahallesi, Üniversite Cad. 377/2 Sokak No: 2 Kapı No: 94/A ve 94/B Bornova / İzmir

Detailed information:

📞 0549 680 41 14 🌐 www.agro.bASF.com.tr 📱 BASF Tarım Çözümleri 📲 BASF Tarım Çözümleri

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üyesidir.

Priaxor® EC = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Ürünü dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.

Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.