

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarih ve Numarası: 10.02.2020 / 11580

#### KULLANILACAĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Buğday	Tahıl küllemesi ( <i>Erysiphe graminis</i> f.sp. <i>tritici</i> )	100 ml/da	49 gün
Buğday	Kahverengi pas ( <i>Puccinia recondita tritici</i> )	100 ml/da	49 gün
Buğday	Sarı pas ( <i>Puccinia striiformis</i> )	100 ml/da	49 gün
Buğday	Septorya yaprak lekesi ( <i>Septoria tritici</i> )	100 ml/da	49 gün
Arpa	Yaprak Yanıklığı ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	100 ml/da	49 gün
Şeker pancarı	Yaprak lekesi ( <i>Cercospora beticola</i> )	75 ml/da	42 gün


#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar suyla iyice karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakine ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



# Balaya®

#### Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	3	11	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	---	----	----------------------------

100 g/l Mefentrifluconazole + 100 g/l Pyraclostrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Göz, cilt ve solunum sisteminde tahriş.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

Net Miktarı : 1 L e  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

1/2

#### İÇİNDEKİLER

Mefentrifluconazole, Pyraclostrobin

#### ZARARLILIK İŞARETİ



#### UYARI KELİMESİ

Tehlike

#### ZARARLILIK İFADELERİ

H315 Cilt tahrişine neden olur.  
H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.  
H318 Ciddi göz hasarına neden olur.  
H335 Solunum sistemini tahriş edebilir.  
H302+ H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.  
H400 Sudaki organizmalar için çok toksiktir.  
H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

#### ÖNLEM İFADELERİ

P101 Eğer tıbbi müdahale gerekiyorsa kabı veya etiketi yanınızda bulundurun  
P102 Çocukların ulaşamayacakları yerde tutun.  
P260 Sis veya buharları solumayınız.  
P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın.  
P391 Döküntüyü bir araya toplayın.  
P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

A  
g

10 Eylül 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

N. Duran  
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı

Eda SARDAŞ

Eda SARDAŞ

Ruhsatlandırma Uzmanı  
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0  
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Bah  
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul  
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ**

**Buğdayda tahıl külleme:** Hastalığın ilk püstülleri görüldüğü zaman uygulamaya başlanmalıdır. Gerekli görüldüğü hallerde, 20 gün sonra, ikinci uygulama yapılmalıdır. **Buğdayda kahverengi ve sarı pas:** Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde tek uygulama yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

**Buğdayda septorya yaprak lekesi:** İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde tek uygulama yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

**Arpada yaprak yanıklığı (Yeşil aksam ilaçlaması):** Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde tek uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

**Şeker pancarı yaprak lekesi:** Şekerpancari erişkin yapraklarının % 5'inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ**

Balaya® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3/11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Balaya®'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3/11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU**

Eğer diğer ilaçlar ile bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

**Balaya®****Emülsiyon Konsantre (EC)**

Grubu	3	11	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	---	----	----------------------------

**100 g/l Mefentrifluconazole + 100 g/l Pyraclostrobin****İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir. Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın.

**Solunursa;** hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin. Derhal kortizosteroid doz aerosol inhalasyonu sağlayın.

**Deri ile temas ederse;** Derhal bol su ile tamamen yıkayın, steril sargı uygulayın, bir cilt uzmanına danışın.

**Göz ile temas ederse;** derhal etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

**Yutulursa;** derhal ağız su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, doktora başvurun.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ**

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

© BASF firmasının tescilli markasıdır.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.

**DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

**ÜRETİCİ FİRMA**

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch, Huobstrasse 3, 8088 Pfaffikon SZ, İsviçre

**ÜRETİM YERİ**

BASF Espanola S.L Carretera N-340 km 1.156 43006 Tarragona, İspanya

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA**

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir - İstanbul  
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

**Eda SARDAŞ**

Ruhsatlandırma Uzmanı  
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0  
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı  
No:1 İç Kapı No: 18 34746 Ataşehir / İstanbul  
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

A  
g

10 Eylül 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

N. Sarı  
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı