

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 06.09.2011 / 8393



Barox®

1/2

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ VEYA KULLANIM ALANININ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	KULLANIM DOZU	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
YERFİSTİĞİ	✓ Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) ✓ Hint keneviri (<i>Corchorus olitorius</i>) ✓ Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) ✓ Yabani bamyacı (<i>Hibiscus trionum</i>) ✓ Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) ✓ Sarı tüylü darı (<i>Setaria glauca</i>) ✓ Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası	-
FASULYE	✓ Sirken (<i>Chenopodium album</i>) ✓ Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) ✓ Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) ✓ Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) ✓ Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) ✓ Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) ✓ Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası	49 gün
SOYA	✓ İmampamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>) ✓ Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) ✓ Boz ot (<i>Heliotropium europaeum</i>) ✓ Yabani bamyacı (<i>Hibiscus trionum</i>) ✓ Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) ✓ Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası	90 gün
YONCA	✓ Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) ✓ Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>) ✓ Çobandeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>) ✓ Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) ✓ Isırgan Otu (<i>Urtica urens</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İtaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

Suda çözünen konsantre (SL)

Grubu	6(C3)	2(B)	Herbisit (Yabancı ot ilacı)

480 g/L Bentazone + 22,4 g/L Imazamox

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

21 Ağustos 2024



Net Miktarı : 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

Bentazone, Imazamox

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ:

DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H400 Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
H411 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir.
EUH208 Alerjik reaksiyona neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P264 Kullanım sonrası vücudun kirlenmiş kısımlarını iyice yıkayınız.
P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın.
P391 Döküntüyü bir araya toplayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Hazırlar hazırlamaz hemen kullanınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

Dr. A. Sibel VELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Bat
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Barox®; kontakt ve sistemik etkili olup, dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı etkilidir. SL (Suda çözünen konsantre) formülasyonda bir herbisittir ve yabancı otların çıkış sonrası (yabancı otlar erken büyüme döneminde iken) kullanılmaktadır. Uygulama zamanı, yabancı otların büyüme dönemlerine göre belirlenmekte olup, genellikle ilk gerçek yaprak döneminden çiçeklenme öncesine kadar olan dönemdir. Ancak, istenilen yeterli etkinin alınabilmesi için yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönem, ideal uygulama zamanıdır. Barox® dekara 20-40L su ile uygulanır.

Imazamox yabancı otların genellikle yaprakları ve az miktarda da kökleri tarafından alınır ve hızlı bir şekilde yabancı otun büyüme noktalarına taşınarak AHAS enzimini engelleyerek protein sentezine ve hücre büyümesine engel olur.

Bentazone ise, çıkış sonrası geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılan selektif kontakt etkili bir aktif maddedir. Yabancı otların yaprakları tarafından absorbe edilmektedir. Fotosentezi inhibe etmektedir.

İlaç alan yabancı otların büyümesi ve gelişmesi hemen durur. Otların tam olarak kuruması iklim şartlarına bağlı olarak 2-3 hafta içinde gerçekleşir. İlaç genellikle uygulamadan sonra 1 saat içinde yabancı otlar tarafından alınır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Barox® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6(C3)/2(B) olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Barox®'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6(C3)/2(B) harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma ihtiyaç duyulursa, ayrı bir kaptaki ön karışım testi yapılmalıdır. Karışımlar bekletilmeden kullanılmalıdır.

© BASF firmasının tescilli markasıdır.



Barox®

Suda çözünen konsantre (SL)

Grubu	6(C3)	2(B)	Herbisit (Yabancı ot ilacı)

480 g/L Bentazone + 22,4 g/L Imazamox

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Deriyi ve gözü tahriş edebilir. ✓

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. Ürünün bulduğu giysileri çıkarın.

Solunursa; Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.

Deri ile temas ederse: Sabun ve su ile iyice yıkayın.

Göz ile temas ederse: etkilenen gözü, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akan su altında yıkayınız.

Yutulursa: derhal ağız su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, doktora başvurun.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız Zehir Merkezine ya da doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR**

**Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı**

21 Ağustos 2024

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİCİ FİRMA:

BASF Agrochemical Products B.V., Puerto Rico Branch Road #2, Km 47.3 Manatí, PR 00674, ABD

ÜRETİM YERİ:

BASF Agri-Production S.A.S.
Port 7502, 7502 Route du Vieux Chemin de Loon
F59820 Gravelines, Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 D:48 34746 Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

Dr. A. Sibel VELOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849