

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 05.06.2017 / 10903

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki adı | Zararlı organizma adı | Uygulama dozu |
|-----------------------|--|----------------------|
| Bağ | Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>) | 50 g/100 L su |
| Çilek (Tarla ve sera) | Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>) | 50 g/da |
| Domates (Sera) | Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>) | 50 g/da |
| Marul | Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>) | 50 g/da |
| Kültür Mantarı | Yeşil küf (<i>Trichoderma spp.</i>) | 25 g/1000 kg kompost |

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



Serifel®

Suda Islanabilir Toz (WP)

| Grubu | F6: 44 | Biyolojik Fungisit (Mantar ilacı) |
|-------|--------|--------------------------------------|
| | | |

Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 ırkı >5.5x10¹⁰ cfu/g

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Aşırı solunması halinde zararlı olabilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 ırkı

ZARARLILIK İŞARETLERİ

Bu ürün için zararlılık işaretine gerek yoktur.

UYARI KELİMESİ

Bu ürün için uyarı kelimesine gerek yoktur.

ÖNLEM İFADELERİ

- | | |
|--------|---|
| P280 | Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın. |
| P501 | İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz |
| EUH212 | Dikkat! Kullanıldığında tehlikeli tozlar oluşabilir. Tozunu solumayın. |
| EUH401 | İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun. |

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Hazırlar hazırlamaz hemen kullanınız.
- Doğal su kaynaklarına buluşturmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız.
- Ambalajı direkt güneşten koruyunuz. Donmaya karşı korunaklı şekilde depolayınız. 5 °C'nin altındaki ve 25 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda saklamayınız.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.



Dr. A. Sibel VELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0
Barbaros Meh. Begonya Sk. Mektepe Ataşehir Bah
No:1 İç Kapı No: 48 34740 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

26 Aralık 2024
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ**Bağ kurşuni küf;**

Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde;

1. ilaçlama: Tanelerin olgunluk başlangıcında,

2. ve diğer ilaçlamalar: 7-10 gün aralıklarla 2-3 ilaçlama yapılır.

Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgelerinde;

1. ilaçlama: Çiçeklenmeden hemen önce,

2. ilaçlama: Kapalı salkım döneminde,

3. ve diğer ilaçlamalar: 7-10 gün aralıklarla 2-3 ilaçlama yapılır.

Çiçek Kurşuni Küf (Tarla/sera):

1. ilaçlama: İlk çiçeklerin % 10'u açınca,

2. ilaçlama: Çiçeklerin %50'si açınca,

3. ilaçlama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Domates Kurşuni Küf (Sera): Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre tekrar ilaçlamaya karar verilmelidir.

Marul Kurşuni Küf: Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre tekrar ilaçlamaya karar verilmelidir.

Kültür Mantarı Yeşil Küf: Yığın ilaçlaması şeklinde uygulama yapılır. Bir ton toprağa 15 litre ilaçlı su gelecek şekilde yığın üzerine püskürtülerek ve yığın en az 3 kez aktararak ilacın toprağa homojen olarak karışması sağlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Serifel® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F6:44 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Serifel®'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F6:44 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Başka bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

**Serifel®****Suda Islanabilir Toz (WP)**

| | | |
|--------------|---------------|--|
| Grubu | F6: 44 | Biyolojik Fungisit (Mantar ilacı) |
|--------------|---------------|--|

Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 ırkı >5.5x10¹⁰ cfu/g

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Solunması halinde; hastayı sakınleştirin, açık havaya çıkarın.

Deri ile teması halinde; su ve sabun ile iyice yıkayın.

Göz ile teması halinde; derhal etkilenen gözü gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın.

Yutulması halinde; ağzı su ile çalkalayın ve sonra bol su için.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

© BASF firmasının tescilli markasıdır.



Dr. A. Sibel MELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı
No:1 İç Kapı No: 48 34748 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

26 Aralık 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR