

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

| Zararlı Türü Yaşam Evresi | Uygulama Alanı ve Şekli | Uygulama Dozu | Uygulama Aralığı |
|---------------------------|---|---|---|
| Fare | Kapalı alan ve mesken çevresi - Birçok yemleme noktası kullanın, pisliklerinin görüldüğü, zarar verdikleri tespit edilen yerler ve diğer aktivite görülen bölgelere istasyon içerisine yem yerleştirin. | Her 3-5 metrede bir yemleme noktasına; 4 g mum blok üründen 4-8 adet (16-32 g) ya da 20 g mum halka üründen 1-2 adet (20-40 g) | 3 gün sonra bırakılan yemleri inceleyin. Yenmiş olanların yerine yenilerini koyun. Bu işlemi başlangıçta 4 gün, daha sonra da 7-14 günlük aralıklarla tekrarlayın. Normal olarak 3-4 atım (yemleme turu) gereklidir. |
| Sıçan | Kapalı alan ve mesken çevresi - Güzergahlarındaki kuru bölgelere, yuvaların içine, pisliklerinin görüldüğü yerlere, istasyon içerisine yem yerleştirin. | Her 5-10 metrede bir yemleme noktasına; 4 g mum blok üründen 13-25 adet (52-100 g) ya da 20 g mum halka üründen 3-5 adet (60-100 g) | |

Kullanma şekli:

Storm® Secure kullanıma hazır bir preparattır. Tüm istila merkezleri, kaçma yolları, girişleri, yuvalanma ve beslenme merkezleri dikkatlice tespit edilmeli ve hazır yemler bundan sonra kullanılmalıdır. Çocukların ve hedef olmayan canlıların korunması için bloklar fare istasyonlarına konularak üzerlerine "Dikkat Fare Zehiri" şeklinde uyarı yazısı yazılmalıdır.

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ:

BASF Agro B. V. tarafından BASF plc., St. Michael's Industrial Estate, WA8 8TJ, Widnes, Cheshire, İngiltere firmasında fason olarak üretilmiştir.

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Batı No:1 D:48
34746 Ataşehir/İstanbul
Tel : 0216 5703400, Faks: 0216 5703779

Net miktarı: Her bir mum blok yaklaşık 4 gram; her bir mum halka yaklaşık 20 gramdır.

150 g (4 gramlık mum blok 38 adet) PP kap
500 g (4 gramlık mum blok 125 adet) PP kap
1 kg (4 gramlık mum blok 250 adet) PP kap
1 kg (20 gramlık mum halka 50 adet) PP kap
3 kg (20 gramlık mum halka 150 adet) PP kova
10 kg (20 gramlık mum halka 500 adet) PP kova

Ambalajı açılmış ürünü 2 yıl içinde kullanınız. Normal depolama koşullarında (25 ± 2°C) ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü 3 yıldır.

KULLANICI GRUBU (EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



Storm® Secure

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Formülasyon Şekli: Mum Blok veya Mum Halka
RODENTİSİT

Fare ve Sıçan için Kullanıma Hazır Zehirli Yem

Etkili madde : % 0.005 Flocoumafen (a/a) (saf)
Kimyasal adı: 4-hidroksi-3-[1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl]-1-naphthyl]coumarin (IUPAC)
CAS no: 90035-08-8

Yardımcı madde : %0.001 Denatonium Benzoate
Tamamlayıcı maddeler : %99.994 (Kırık buğday ve diğer maddeler)

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEM EK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun imha ediniz.

Storm® BASF firmasının tescilli markasıdır.



ÜRÜN TİPİ (14) RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri

Zehirlenme belirtileri tipik antikoagulan etkinin sonuçları olup, bunlar; uyku hali, hareket noksanlığı, burun kanamaları, diş etlerinin kanaması, morluklar, idrar ve dışkınn kanlı olması gibi kanama eğiliminin artmış olmasıdır. Belirtilerin ortaya çıkması saatler hatta 4-5 gün gibi uzun süreler sonunda olabilir. Storm® Secure, suda çözünebilen mavi bir boya ihtiva eder. Yutulduğu veya deriyle temas olduğu takdirde, ilaca maruz kalındığını belirtisi olarak ağız etrafında veya bulaşık derinin üzerinde bir leke gözükabilir. Pasta yemler, insanların yemesine mani olmak için acılık verici bir madde ihtiva eder.

İlk yardım önlemleri

Solunursa; hastayı sakinleştirin ve açık havaya çıkarın, doktora başvurun.
Deri ile temas ederse; derhal sabun ve suyla iyice yıkayın, ürünün bulaştığı giysileri çıkarın. Deri tahrişi olursa doktora başvurun.
Göz ile temas ederse; etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın, gerekirse göz doktoruna başvurun.
Yutulması halinde; derhal Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayın ve doktora başvurun.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Antidotu Vitamin K1'dir. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Yiyeceklerden ve hayvan yemlerinden ayrı tutunuz.
- Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Sıcaktan koruyun. Nemden koruyunuz. Direkt güneşten koruyunuz.
- Normal oda koşulları (25 ± 2°C) altında saklayınız.
- Madde/ürün uzun süreler belirtilen sıcaklığın üzerinde depolanırsa ürün özelliklerinde değişimler olabilir.

Arılar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

- H360D Doğmamış çocuğa zarar verebilir.
H373 Tekrarlanan ve uzun süreli temas organların zarar görmesine neden olabilir

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

- P101 Eğer tıbbi müdahale gerekiyorsa kabı veya etiketi yanınızda bulundurun.
P102 Çocukların ulaşmayacakları yerde tutun.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P201 Kullanmadan önce özel kullanma talimatları alın.
P202 Güvenlikle ilgili önlemlerin tamamı okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P260 Gaz / duman / buhar / toz solumayın.
P280 Koruyucu eldiven/giysi kullanın.
P308+ P311 Maruz kalmırsa ya da dokunulursa: ZEHİR MERKEZİ'ni veya doktor/hekimi arayın.
P314 Kendinizi iyi hissetmiyorsanız Sağlık desteği/tavsiyesi alın.
P405 Kilit altında muhafaza edin.
P501 Atığı/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.



Dr. A. Sibel VELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

Tehlike

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849