

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 22.02.2021 - 11808

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre	
Bağ*	Bağ Mildiyözü	<i>Plasmopara viticola</i>	240 g / 100 L su	28 gün
Domates - Sera	Mildiyö	<i>Phytophthora infestans</i>	240 g / 100 L su	14 gün
Domates - Tarla	Mildiyö	<i>Phytophthora infestans</i>	240 g / da	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten ilaçlı su depoya verilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.

Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaçlama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sisteminin çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Mildiyözü: 1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır. 2.ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 12 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nemi çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığımda uygulamalara son verilmelidir.

Domates Mildiyözü: Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise ilaçlamaya çevrede ya da tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: XSARA adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grup A1 ve M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için XSARA'nın aynı sezon içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup A1 ve M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK: XSARA adlı bitki koruma ürünü, Dimethoate 40 g / lt , Deltamethrin 15 g / lt, Meptyldinocap 350 g / lt, Imidacloprid 200 g / lt, Azoxystrobin 250 g / lt ve Quinoxifen 250 g / lt ile karışabilir.

TANCAN
XSARA®

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	A1 : M1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	---------	-------------------------

% 15 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit +
% 15 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid +
5 % Benalaxyl-M

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey

yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan

sokmayınız

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği

şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI

KESSLİLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Ağızda madeni bir tat, kanlı ıshal, yeşil-mavi kusma, hızlı soluma, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme; fazla miktarda alındığında (5-8 gr) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybıdır.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

Solunma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Yutma: Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Ciltle Temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol suyla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ:

Kaza veya rahatsızlık halinde hemen tıbbi yardım alın. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

UZEM

Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114

® BASF logosu ve çerçeve BASF Tescilli Ticari Markasıdır

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Bakır hidroksit, Bakır oksiklorid, Benalaxyl-M
ZARARLILIK İŞARETİ



Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ

H302+H332 Yutulması ve solunması halinde zararlıdır

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H318 Ciddi göz hasarına yol açar

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız

P391 Döküntüleri toplayınız

P501 İçeriği/kabı usul usul yönetmeliklere göre bertaraf edin

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı ilacın hatalı depolanması, hatalı tabiki ve tavsiyeler dışındaki kullanımından dolayı oluşacak sorunlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA: Gowan Crop Protection Limited Highlands House,

Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading Berkshire RG7 1 NT İNGİLTERE

ÜRETİM TESİSİ: Kwizda Agro GmbH A-2100 Leobendorf/Laaser

Budesstraße/Kwidza Allee 1 AVUSTURYA

RUHSAT SAHİBİ: TANCAN Dış Tic. Ltd. Şti. İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. No:43C İç Kapı No:51 Ataçehir 34752 İSTANBUL Tel: 216-4690190

TANCAN Dış Ticaret Ltd. Şti.

Karaman Çiftliği Yolu Eston Blokları

Sahil Çamı Bloğu Kat:14 Daire:51

İçerenköy 34752 Ataşehir/İSTANBUL TÜRKİYE

Tel.: +90 216 469 01 90

Koçyatağı V.D.: 819 010 71 92

Dr. Can Atilla

Muamele İDAN

Zirai Mühendisi

Daire Bekir U

15 Ocak 2025

TAREM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR